

ADAX

LÄMMITÄMME IHMISIÄ.

ÄLYKÄSTÄ
TEKNIKKAA.
MODERNIA
MUOTOILUA.



TERVETULOA

Adax on yritys, joka on ylpeä asemastaan sähkökäyttöisten lämmityslaitteiden johtavana valmistajana. Tämän lehden tarkoituksena on tarjota inspiraatiota ja auttaa sinua valitsemaan kotiisi sopiva lämmitin

Olemme toimittaneet laadukkaita, ajanmukaiseen tyyliin suunniteltuja sähkölaitteita koteihin jo vuodesta 1948 lähtien. Keskitymme laadukkaaseen muotoiluun, ympäristöä säästäviin materiaaleihin ja helppokäyttöiseen tekniikkaan, joka parantaa energiatehokkuutta.

Jatkuvan kehitystyön ja innovoinnin ansiosta olemme tällä hetkellä alan markkinajohtaja Norjassa ja monissa osissa Pohjoismaita. Lisäksi meillä on runsaasti vientiä moniin maihin Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Paneelilämmitin on tärkeä lämmönlähde talvipakkasilla. Tämän lehden tarkoituksena on tarjota inspiraatiota ja auttaa sinua valitsemaan kotiisi sopiva lämmitin.

Työlleen omistautunut henkilökun-

tamme työskentelee jatkuvasti voidakseen tarjota markkinoille uusia ja innovatiivisia tuotteita, jotta sinä kuluttajana voisit hankkia tarpeisiisi laadukkaita, tyylikkäästi suunniteltuja lämmittimiä. Tämän vuoden uutuustuotteita ovat lasipaneelilämmitin Clea ja design-paneelilämmitin Neo 2. Voit lukea lisätietoja näistä tuotteista seuraavilta sivuilta.

Toivomme, että saat lehdestä paljon inspiraatiota. Tekniset tiedot ja ohjeita oikean tuotteen valintaan on lehden lopussa.

Lämpimin terveisin

ADAX



SISÄLTÖ

DESIGN-LÄMMITTIMET

NEO	6
LAATU JA MUOTOILU	10
VÄRILLISET PANEELILÄMMITTIMET	12
NEO 2	14
CLEA	18

TUOTEVALIKOIMAMME

DESIGN-LÄMMITTIMET	24
PANEELILÄMMITTIMET	25
OHJAUSJÄRJESTELMÄT	26
MÄRKÄTILAT	28
KANNETTAVAT LÄMMITTIMET	29
LÄMPÖPUHALTIMET	30
KUIVAUSTUOTTEET	32
PAKKASVAHDIT	33
NOREL	34
KOIRANKOPPIÄMMITIN	34

TEKNISET TIEDOT

NEO	36
NEO 2	37
ADAX SET	37
CLEA	38
LATTIATELINE	38
MULTI VP/VL9	39
ADAX SYMPHONY 5000	40
STANDARD VP/VL9	41
BASIC VP10	42
COMPACT VP11	42
ROISKEVEDENPITÄVÄ VPS9	43
ROISKEVEDENPITÄVÄ VPS10	43
INFRAPUNALÄMMITTIMET	44
PAKKASVAHDIT	44
ÖLJYTÄYTTIEISET LÄMMITTIMET	45
KANNETTAVAT LÄMPÖPATTERIT	46
LÄMPÖPUHALTIMET	46
KERAAMISET LÄMPÖPUHALTIMET	47
KENGÄNKUIVAIN	47
KUIVAUSTELINE	47
NOREL	48
KOIRANKOPPIÄMMITIN	49
OIKEAN TEHON VALINTA	50
ADAX - KAIKISSA KÄYTTÖJÄRJESTELMISSÄ	51
YHTEYSTIEDOT	52



DESIGN- LÄMMITTIMET

PANEELILÄMMITTIMEMME OVAT
TÄYSIN AINUTLAATUISIA. KESKI-
TYMME SUUNNITTELEMAAN
TUOTTEITA, JOTKA NÄYTTÄVÄT
HYVILTÄ JA OVAT HELPPOJA KÄYT-
TÄÄ. TOIVOMME, ETTÄ VALITSET
ADAX-PANEELILÄMMITTIMET
OSAKSI KOTISI SISUSTUSTA.



NEO.

Ensivaikutelma on tärkeä. Siksi käytämme paljon aikaa yksityiskohtien suunnitteluun. Adax Neo -paneelilämmitin ei ole vain lämmitin, vaan se on osa kotisi sisustusta ja tapaasi ilmaista itseäsi.





Design-paneelilämmittimemme Neo näki valon ensimmäisen kerran vuonna 2007, jolloin se mullisti sähkötoimisten paneelilämmittimien markkinat. Neossa yhdistyivät tunnettu laatumme sekä norjalainen moderni, tyylikäs muotoilu. Yhtäkkiä paneelilämmittimet lakkasivat olemasta tylsiä, ja niistä tuli tärkeä osa kodin sisustusta.



Neo oli niin ainutlaatuinen, että vuonna 2008 Norwegian Design Council myönsi meille Good design -merkinnän. Neo on suunniteltu yhteistyössä Hareide

Designin kanssa. Sillä on pitkä kokemus erityyppisten tuotteiden muuntamisesta ainutlaatuisiksi design-esineiksi.



Neo on tällä hetkellä suosituin lämmittimemme kaikissa Pohjoismaissa ja useimmissa Euroopan maissa.

Uutta ja mullistavaa muotoilua täydentääksemme olemme kasvattaneet kaikkien Neo-paneelilämmittimien värivalikoimaa. Neo-valikoimassa on kuusi eri väriä: valkoinen, musta, hopea, punainen, vaaleanpunainen ja vaaleansininen. Sivulta 12 voit lukea tarkemmin tavastamme käyttä värejä.

Neossa on vakiovarusteena digitaalinen termostaatti, jossa on päivä- ja yöasetustoiminto. Kun käytät toimintoa tehokkaasti, voit vähentää lämmityksen energiankulutusta jopa 20 prosenttia.

NEO ON SUUNNITELTU
LÄMMITYSTARPEISIISI.
SE ON SUUNNITELTU
SINUA JA SINUN
KOTIASI VARTEN. NEO
EDUSTAA NORJALAISTA
MUOTOILUA, JOKA
PITÄÄ SINUT
LÄMPIMÄNÄ.





+
**ETÄOHJAA
LÄMMITINTÄ
ADAX-
SOVELLUKSEN
JA ADAX-
SARJAN AVULLA.
LISÄTIETOJA
SIVULLA 26**



LAATU & MUOTOILU.

Olemme toimittaneet laadukkaita, ajanmukaiseen tyyliin suunniteltuja sähkölaitteita koteihin jo vuodesta 1948 lähtien. Keskitymme laadukkaaseen muotoiluun, ympäristöä säästäviin materiaaleihin ja helppokäyttöiseen tekniikkaan, joka parantaa energiatehokkuutta.



LAATU

Kaikki paneelilämmittimemme ovat erittäin motivoituneiden ja taitavien työntekijöidemme huolellisesti suunnittelema. Työ- ja tuotantoympäristömme on niin ainutlaatuinen, että monet työntekijöistämme ovat viettäneet koko työuransa yrityksemme palvelussa.

Tuloksena on tuotteita, joiden perustana ovat erinomainen ammattitaito, kokemus ja laatu. Markkinajohtajana ja valmistajana voimme myöntää omille tuotteillemme 5 vuoden takuun.



SUUNNITTELU

Pyrimme alati olemaan paras lämmitintoihittaja. Vuosien mittaan kertynyt kokemuksemme auttaa meitä innostumaan joka päivä siitä, mitä teemme. Tuotteemme näyttävät hyvältä, ja niitä on helppo käyttää. Ne on suunniteltu miellyttämään sinun makuasi ja tarjoamaan sinulle mahdollisuuden täyttää yksilölliset tarpeesi laajan värivalikoiman avulla.

Tavoitteenamme on kehittää lämmittimiä, jotka lämmöntuoton lisäksi täydentävät kotisi sisustusta.



YKSITYISKOHDAT

Olemme aina kiinnittäneet erityistä huomiota yksityiskohtiin tavalla, joka auttaa sinua keskittymään vain olennaiseen arjen kiireiden keskellä. Haluamme tarjota sinulle tarvitsemasi lämmön lisäksi paneelilämmittimen, joka on tunnettu toimivuudestaan ja sopii hyvin kotiin. Juuri tämä paneutumisemme on auttanut meitä kohoamaan markkinajohtajaksi Pohjoismaissa ja myymään tuotteitamme Euroopan vaativilla markkinoilla.

VÄRILLISET PANEELI- LÄMMITTIMET

Meistä paneelilämmittimissä on oltava väriä, mutta niitä on saatavana myös valkoisena.



VÄRIVALIKOIMAMME

Voit käyttää paneelilämmittintä hauskana kontrastin luojana kotisi sisustuksessa tai sulauttaa sen osaksi kokonaisuutta. Neo-lämmittimiä on tällä hetkellä saatavana useita värejä, ja Neo 2 -mallistoon on tulossa monia värejä lähitulevaisuudessa. Ensimmäisen sukupolven Neo-lämmittimiä on saatavana valkoisena, mustana, hopeanvärisenä, punaisena, vaaleanpunaisena ja vaaleansinisenä.



VÄRITRENDIT

Jotta osaisimme valita lämmittimiimme juuri oikeita värejä, seuraamme tarkasti uusimpia väritrendejä pitämällä muoti- ja sisustussuunnittelualaa tiiviisti silmällä. Saamme inspiraatiota ja tietoa käymällä messuilla ja tekemällä yhteistyötä värien ja trendien asiantuntijoiden kanssa. Siten voimme tarjota laajan valikoiman vaihtoehtoja, jotka vastaavat makuasi ja mieltymyksiäsi. Toivomme, että värit inspiroivat sinua käyttämään lämmitintä osana kotisi sisustusta.



SINUN VÄRISI

Vaikka useimmat asiakkaat valitsevat kotinsa sisustukseen pääosin perinteistä valkoista, värien käyttö on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Osa kuluttajista on alkanut kyseenalaistaa perinteisiä arvoja ja täyttää kotejaan väreillä. Paneelilämmittimemme voivat toimia viimeisenä silauksena, jota etsit kotisi sisustukseen. Anna kotisi sisustukselle yksilöllinen leima valitsemalla itsellesi sopiva väri.



NEO².

Maailman ensimmäinen paneelilämmitin, jossa takapaneeli on yhtä hyvännäköinen kuin etupaneeli. Se lisää mahdollisuksiasi käytön ja sijainnin suhteen. Neo on yhtä elegantti lattialla kuin seinälle ripustettunakin. Se edustaa Adaxille tuttua ainutlaatuista muotoilua.



NEOS.

Muutamme ensimmäinen paneelilämmittin jossa takapaneeli on yhtä hyvänäköinen kuin etupaneeli. Se lisää mahdollisuuksiasi käytön ja sijainnin suhteen. Neo on yhtä elegantti lattialla kuin seinällä ripustettunakin. Se edustaa A-dassille turtta suunnatusta muutosta.



NEO².

Neo 2 on vapauden ilmentymä. Se kuvastaa vapautta valita, mihin haluat sijoittaa paneelilämmittimesi - seinälle vai lattialle. Neo 2:n ainutlaatuiset ominaisuudet piilevät sen yksityiskohdissa ja muotoilussa yleensä.

Uudenlainen ajattelu on meille luontaista. Neo 2:n jokainen yksityiskohta ilmentää sitä, miten hyvästä on tehty entistäkin parempi. Ensimmäisen sukupolven Neo mullisti vuonna 2007 markkinat norjalaisella modernilla, sulavalla muotoilullaan. Neo 2 noudattaa samaa muotokieltä kuin ensimmäinen sukupolvi, mutta yksityiskohdissa ja viimeistelyssä näet parannukset ja innovoinnin.

Jokainen yksityiskohta siististä takalevystä sinkistä valmistettuihin päätykansisiin ja uuteen yhdistettyyn seinä- ja lattiatelineeseen osoittaa, että Neo 2 on muotoilun ja toimivuuden osalta kaukana muista edellä.

Esitellessämme muutama vuosi sitten ensimmäisen sukupolven Neo-lämmittimille tarkoitettua lattiatelineen huomasimme, että joitakin seinäpaneelilämmittimistämme käytettiin vapaasti seisovina. Neo 2-sarjaa suunnitellessamme meille oli tärkeää tehdä siitä mahdollisimman yksinkertainen, jotta voit siirtää lämmittimen seinältä lattialle omien tarpeidesi mukaan. Yhdistetty seinä- ja lattiateline on suunniteltu helpottamaan jokapäiväistä elämääsi.





**ENSIMMÄISEN
SUKUPOLVEN NEON
TAVOIN NEO 2
-LÄMMITTIMISSÄ ON
DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI JA
KIINTEÄ PÄIVÄ- JA
YÖASETUSTOIMINTO.**

**NEO 2 ON MAAILMAN
ENSIMMÄINEN
PANEELILÄMMITIN,
JOSSA TAKAPANEELI
ON YHTÄ HYVÄN-
NÄKÖINEN KUIN
ETUPANEELI.**

**LISÄKSI NEO 2 ON
ROISKEVEDENPITÄVÄ,
JOTEN SITÄ VOI
KÄYTTÄÄ
KYLPUHUONEISSA JA
MÄRKÄTILOISSA.**



CLEA.

NÄYTTÄVÄ TYYLIKÄS ELEGANTTI



CLEA.

Adax Clea on uusi ylellinen lasilämmittimemme. Adax on ylpeä voidessaan toimittaa laadukkaita tuotteita, joissa pääpaino on muotoilussa. Clea ei ole poikkeus. Karkaistu lasipinta ja peilikirkas pinnoite tuovat sisustukseesi tyyliä ja eleganssia.

CLEA HEIJASTAA
HUONEEN
SISUSTUKSEN
TYYLIKKÄÄSTÄ
LASISESTA
ETUPANEELIS-
TAAAN. CLEA
ON NORJA-
LAISTA MUOTOI-
LUA, JOKA
PITÄÄ SINUT
LÄMPIMÄNÄ.





Näyttävä. Tyylikäs. Elegantti. Clea on suunniteltu sinulle, joka haluat tehdä sisustuksestasi entistäkin tyylikkäämmän. Panostus laatuun näkyy karkaistussa mustassa tai valkoisessa neljällä pultilla kiinnitetyssä lasipinnassa, joka ei koskaan kuumene liikaa. Jokainen pieni yksityiskohta on tarkkaan harkittu.

Cleassa on digitaalinen termostaatti, jossa on päivä- ja yölämpötila-asetus. Kun käytät toimintoa tehokkaasti, voit vähentää lämmityksen energiankulutusta jopa 20 prosenttia. Termostaatin voi myös päivittää langattomaksi järjestelmäksi, joka parantaa energiankäytön hallittavuutta entisestään.

+
**ETÄOHJAA
 LÄMMITINTÄ
 ADAX-
 SOVELLUKSEN
 JA ADAX-
 SARJAN AVULLA.
 LISÄTIETOJA
 SIVULLA 26**

OLEMME TEH-
NEET VUODESTA
2007 LÄHTIEN
YHTEISTYÖTÄ
HAREIDE DESIGN
-SUUNNITTELU-
FIRMAN KANSSA
VOIDAKSEMME
TARJOTA SINULLE
MARKKINOIDEN
TYYLIIKÄIMPIÄ
PANEELI-
LÄMMITTIMIÄ.



TUOTEVALI- KOIMAMME

PANEELILÄMMITTIMIEMME LISÄKSI TARJOAMME LAAJAN VALIKOIMAN LÄMMITYSLAITTEITA ERILAI-
SIIN LÄMMITYSTARPEISIISI EDISTYKSELLISISTÄ,
OHJAUSJÄRJESTELMÄN AVULLA KÄYTETTÄVISTÄ
PANEELILÄMMITTIMISTÄ YKSINKERTAISIIN KANNET-
TAVIIN LÄMMITTIMIIN. KAIKKEA, MITÄ TARVITSET
PITÄÄKSESI KOTISI LÄMPIMÄNÄ TALVIPAKKASILLA.



DESIGN-LÄMMITTIMET



NEO PANEELILÄMMITIN

Palkittu design-lämmittimemme, Neo-paneelilämmitin, on suosituimpia mallejamme.

Neoa on saatavana myös matalana paneelilämmittimenä, joka on suunniteltu ahtaisiin paikkoihin, kuten korkean ikkunan alle. Siinä on elektroninen termostaatti, joka on varustettu automaattisella päivä- ja yölämpötilan vähennystoiminnolla. Lämmitintä on saatavana valkoisena, mustana, hopeanvärisenä, punaisena, vaaleansinisenä ja vaaleanpunaisena. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 36.



NEO 2 PANEELILÄMMITIN

Upouusi Neo-lämmittimien sukupolvi, jossa on sinkityt reunat sekä yhdistetty seinä- ja lattiateline.

Siinä on elektroninen termostaatti, joka on varustettu automaattisella päivä- ja yölämpötilan säätimellä. Saatavana valkoisena. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 37.



CLEA PANEELILÄMMITIN

Clea on uusi lasipaneelilämmittimemme, jossa on karkaistu lasipinta.

Lisäksi siinä on elektroninen termostaatti, joka on varustettu automaattisella päivä- ja yölämpötilan säätimellä. Saatavana valkoisena ja mustana. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 38.

SEINÄÄN ASENNETTAVAT PANEELILÄMMITTIMET

MULTI VP9 RK -PANEELILÄMMITIN JA VL9 RK -LISTALÄMMITIN

Multi-sarjan ansiosta voit itse päättää, miten yksinkertaisesti tai edistyneesti haluat hallita ja ohjata lämmittäjäsi. RK-mallissa ei ole valmiina termostaattia, joten voit valita siihen ET-, DT- tai CRA-termostaatin. Lisätietoja eri termostaateista on jäljempänä. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 39.



MULTI VP9 RKET -PANEELILÄMMITIN JA VL9 RKET -LISTALÄMMITIN

Multi VP9/VL9 RKET on varustettu valmiiksi elektronisella ETK-termostaatilla, jolla haluttu lämpötila on helppo säätää. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 40.



STANDARD VP9 KET -PANEELILÄMMITIN JA VL9 KET -LISTALÄMMITIN

Standard VP9 on kompakti ja tyylikäs lämmitin, jossa on elektroninen termostaatti. Voit päivittää lämmittimen BT-9-säästöyksiköllä, jolla energiankulutus vähenee jopa 20 prosenttia.

Katso tekniset tiedot sivulta 41.



LÄMMITYKSEN KAUKO-OHJAUS

Säästä rahaa ja ympäristöä valitsemalla Adaxin lämmityksen kauko-ohjausjärjestelmä. Valitse helpokäyttöinen lämmitysjärjestelmä, joka integroidaan seinäasennettavaan paneelilämmittimiin, tai järjestelmä, jossa voit säätää lämpöä, valoja ja muita sähkölaitteita sovelluksen avulla.

ADAX SET

Voit säätää Adax-paneelilämmittimiä helposti Adax Setin avulla ja ohjata valoja ja muita sähkölaitteita Adax-sovelluksen avulla. Adax-sovelluksen voi ladata App Storesta tai Google Playsta. Switch- ja Master Set -yksiköt vaativat toimiakseen SIM-kortin.

Katso tekniset tiedot sivulta 37.



Adax-sovellus on saatavana Apple- ja Android-puhelimille.



KAUKO-OHJAIN CTA

Kauko-ohjain, jolla voit ohjelmoida ja ohjata lämmittimiä, lattialämmitystä ja lisäyksiköitä.

GSMA Complete - Kauko-ohjaus tekstiviesteillä. Sisältyy Remote Control CTA- ja GSMA-järjestelmään. Vaatii toimiakseen SIM-kortin.

Katso tekniset tiedot sivulta 40.



Adax Set Switch -kytkin

Adax Set Switch -kytkimessä on paneelilämmittimien lämpötilan säätötoiminto, kalenteritoiminto, ajan säätö ja tekstiviesti-ilmoitustoiminto sähkökatkoksen sattuessa tai tilanteessa, jossa on jäätymisriski. Vaatii toimiakseen SIM-kortin. Toimii vain yksinään, ei Adax Set Slave -orjan kanssa.



Adax Set Master -kytkin

Adax Set Master -kytkimessä on paneelilämmittimien lämpötilan säätötoiminto, kalenteritoiminto, ajan säätö ja tekstiviesti-ilmoitustoiminto sähkökatkoksen sattuessa tai tilanteessa, jossa on jäätymisriski. Master toimii Adax Set Slaven kanssa. Voit siis ohjata useita paneelilämmittimiä tai sähkölaitteita samalla kytkimellä. Adax Master Set vaatii toimiakseen SIM-kortin.



Adax Set Slave

Kytkee paneelilämmittimet ja muut sähkölaitteet käyttöön ja pois käytöstä. Toimii Adax Set Masterin kanssa.



SEINÄÄN ASENNETTAVAT PANEELILÄMMITTIMET

BASIC

VP10 KT JA VP10 KET

Basic VP10KT ja VP10KET ovat paneelilämmittimiä, joita on tehokas ja helppo käyttää. Lämmittimessä on mekaaninen (KT) tai elektroninen termostaatti (KET). 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 42.



COMPACT

VP11 KT JA VP11 KET

Compact VP11 on kompakti ja helppokäyttöinen paneelilämmitin. KET-malli on roiskevedenpitävä, joten sitä voi käyttää kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa. Lämmittimessä on mekaaninen termostaatti (KT) tai elektroninen termostaatti (KET). 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 42.



ÖLJYTÄYTEINEN PANEELILÄMMITIN APO-PANEELILÄMMITIN JA ALO-LISTALÄMMITIN

APO- ja ALO ovat öljytäytteisiä, matalia paneelilämmittimiä, jotka lämmittävät tehokkaasti ja miellyttävästi. Lämpöpatterien pinta-ala on suuri, minkä ansiosta lämpö siirtyy nopeasti ja tehokkaasti huoneeseen. Elektroninen termostaatti. 2 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 45.



MÄRKÄTILAT



ROISKEVEDENPITÄVÄ LÄMMITIN

VPS9

VPS-sarja on suunniteltu kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa tapahtuvaa käyttöä varten.

VPS9 - Ihanteellinen kylpyhuoneen lämmitin. Pieni kooltaan, suuri teholtaan. Mekaaninen termostaatti. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 43.




ROISKEVEDENPITÄVÄ LÄMMITIN

VPS10

VPS-sarja on suunniteltu kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa tapahtuvaa käyttöä varten.

VPS10 - Märkätilojen lämmitin. Elektroninen termostaatti. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 43.



HEIJASTINLÄMMITIN GVR 5 B, GVR 5 JA VR 5 KB

Infrapunälmmitykseen perustuva heijastinlämmitin takaa nopean ja miellyttävän lämmityksen. Roiskevedenpitävä, sopii märkätiloihin.

GVR 5 B - Kytkin, kiinteä asennus. 5 vuoden takuu.

GVR 5 - Kytkin, kiinteä asennus. 5 vuoden takuu.

VR 5 KB - Kytkin, kaapeli ja pistoke. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 44.

KANNETTAVAT LÄMMITTIMET

KANNETTAVAT LÄMMITTIMET VG5

Kannettava lämmitin on helppo siirtää sinne, missä lämpöä tarvitaan.
VG5 - Termostaatti ja kolmiportainen kytkin. Neljä mallia, jotka voidaan toimittaa puhaltimella ja ylikuumenemissuojalla varustettuna. Säätöyksikkö valmiina. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 46.



KANNETTAVAT LÄMMITTIMET VG6

Kannettava lämmitin on helppo siirtää sinne, missä lämpöä tarvitaan.
VG6 - Termostaatti, kolmiportainen kytkin ja puhallin. 2 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 46.



KANNETTAVA ÖLJYTÄYTTENEN LÄMMITIN NOVA

Öljytäytteisessä kannettavassa Nova-lämmittimessä on tiivistetty lämmitysjärjestelmä, joka lisää lämmityskapasiteettia. Sillä varmistat tasaisen ja miellyttävän lämmön tuoton. Nova on kannettava lämmitin, jossa on kiinteä termostaatti. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 45.





LÄMPÖ- PUHALTIMET

PUHALLIN- LÄMMITIN W9T

3-portainen tehonsäätö.
2000 W puhallin mukaan
luettuna. 5 vuoden takuu.

**Katso tekniset
tiedot sivulta 46.**



PUHALLIN- LÄMMITIN W13T

Käytännöllinen, pieni
lämpöpuhallin. 2 tehoase-
tusta ja säädettävä
termostaatti. 2 vuoden
takuu.


**Katso tekniset
tiedot sivulta 46.**



KERAAMINEN PUHALLIN- LÄMMITIN W20 CDH

Keraaminen lämpöpuhallin, 2000 W, jossa ajastin ja kauko-oh-
jain. Lämmittimen saa kääntymään puolelta toiselle, jolloin se
lämmittää tehokkaasti koko huonetta.
2 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 47.



KERAAMINEN PUHALLIN- LÄMMITIN W21 CA

Kompakti keraaminen lämpöpuhallin. 2-portainen kytkin. 1200 W.
2 vuoden takuu.

**Katso tekniset
tiedot sivulta 47.**



KERAAMINEN PUHALLIN- LÄMMITIN W50 CAT

Kestävä keraaminen lämpöpuhallin, jossa 2-portainen kytkin.
Termostaatti, 2000 W.
2 vuoden takuu.

**Katso tekniset
tiedot sivulta 47.**

KERAAMINEN PUHALLIN- LÄMMITIN W70 CDH

Keraaminen lämpöpuhallin, 2000 W. 2-portainen kytkin ja kauko-ohjain. Lämmitin tuottaa ja levittää lämpöä tehokkaasti.
2 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 47.



KUIVAUSTUOTTEET

32

KENGÄNKUIVAIN ST3D

Kengänkuivain, jossa kuivausajan säätö digitaalisella ajastimella. 220 W.
2 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 47.



KENGÄNKUIVAIN ST12T

Kengänkuivain, jossa mekaaninen ajastin, 290 W. 2 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 47.



KUIVAUSTELINE TKH

Kenkien ja vaatteiden nopeaan ja tehokkaaseen kuivaukseen.
Kaksi kokoa ja tehoa: 80 W ja pituus 87 cm
sekä 110 W ja pituus 117 cm.

Katso tekniset tiedot sivulta 47.



LISÄVARUSTEET

TERMOSTAATTI MALLEILLE MULTI VP/ML9RK JA CLEA

Termostaattimme on helppo asentaa, ja niitä on helppo käyttää. Etsitpä sitten yksinkertaista tai edistyksellisempää järjestelmää, meillä on sinulle ratkaisu.

Katso tekniset tiedot sivulta 39.



Basic ET

-elektroninen termostaatti, jolla haluttu lämpötila on helppo säätää.



Digital DT

- digitaalinen termostaatti, jossa on automaattinen päivä- ja yölämpötilan säädin. Jopa 20 prosenttia pienempi energiankulutus.



Radio CRA

- Symphony 5000 -sarjan edustaja edistykselliseen lämpötilan säätöön ja energiankulutuksen hallintaan. **Lue lisää Symphony 5000 -järjestelmästä sivulta 26.**



LATTIATELINE NEO-, CLEA- JA MULTI-SARJALLE

Lämmittimen lattiatelineen ansiosta voit sijoittaa lämmittimen minne tahansa, esimerkiksi matalalle ulottuvan tai ison ikkunan eteen. Mukana on neljä ruuvia, joilla teline kiinnitetään lämmittimen taakse. Lattiatelinettä on saatavana paneelilämmittimelle ja matalalle lämmittimelle (huomaa, ettei sitä ole saatavana Neo 2 -malleille). 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 38.

BT-9-SÄÄSTÖYKSIKKÖ STANDARD-SARJALLE

Standard-sarjalle tarkoitettu BT-9-säästöyksikössä on sisäänrakennettu, automaattinen päivä- ja yölämpötilan säädin. Sen ansiosta voit vähentää energiakustannuksia jopa 20 prosenttia. Hankittava erikseen.

Katso tekniset tiedot sivulta 41.



PAKKASVAHDIT



LM02KT

Pakkasvahtimme on tarkoitettu pienten tilojen lämmitykseen ja pakkasvahdiksi.

Lämmittimessä on mekaaninen termostaatti. 250 W. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 44.



FVA5

Pakkasvahtimme on tarkoitettu pienten tilojen lämmitykseen ja pakkasvahdiksi.

Termostaatti. 500 W. 2 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 44.



NOREL STANDARD

Norel Standard -paneelilämmittimet on suunniteltu sopimaan minne vain, ja niitä on näppärä ja miellyttävä käyttää. Norel Standard -lämmittimessä on elektroninen (KET) tai mekaaninen (KT) termostaatti. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 48.



ADAX KOIRANKOPPIILÄMMITIN

Koirankoppilämmitin soveltuu kotieläinten ulkotilojen lämmitykseen. Soveltuu myös pakkasvahdiksi esim. kaivoon, varastoon yms. vastaavaan paikkaan. Sisältää 5 m pitkän liitosjohdon. Teho 200 W. Alhainen pintalämpötila. 5 vuoden takuu.

Katso tekniset tiedot sivulta 49.

TEKNISET TIEDOT

SEURAAVILLA SIVULLA KERRO-
TAA KATTAVAT TIEDOT KAIKISTA
TUOTTEISTAMME, MUKAAN
LUETTUNA TUOTTEIDEN TEHOT,
PITUUDET JA VÄRIT, JOTTA VOIT
VALITA ITSELLESI SOPIVIMMAT
TUOTTEET.



ADAX NEO

Paneelilämmitin

Neo-paneelilämmittimen vakiomallissa on digitaalinen elektroninen termostaatti, jossa on automaattinen päivä- ja yölämpötilan vähennystoiminto. Kun käytät toimintoa tehokkaasti, voit vähentää lämmityksen energiankulutusta jopa 20 prosenttia. Kiinteään asennukseen. Pistotulpallinen tilauksesta. Korkeus: 370 mm, syvyys: 85 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	VÄRI	PITUUS	TUOTENRO
NP 20 DT	2 000 W	Valkoinen	1 400 mm	650020
		Punainen	1 400 mm	650120
		Musta	1 400 mm	650220
		Hopea	1 400 mm	650320
NP 14 DT	1 400 W	Valkoinen	1 048 mm	81 753 55
		Punainen	1 048 mm	81 753 61
		Musta	1 048 mm	81 753 67
		Hopea	1 048 mm	81 753 73
NP 12 DT	1 200 W	Valkoinen	934 mm	81 753 54
		Punainen	934 mm	81 753 60
		Musta	934 mm	81 753 66
		Hopea	934 mm	81 753 72
NP 10 DT	1 000 W	Valkoinen	762 mm	81 753 53
		Punainen	762 mm	81 753 59
		Musta	762 mm	81 753 65
		Hopea	762 mm	81 753 71
NP 08 DT	800 W	Valkoinen	704 mm	81 753 52
		Punainen	704 mm	81 753 58
		Musta	704 mm	81 753 64
		Hopea	704 mm	81 753 70
		Vaaleanpunainen	704 mm	81 753 97
NP 06 DT	600 W	Sininen	704 mm	81 753 98
		Valkoinen	586 mm	81 753 51
		Punainen	586 mm	81 753 57
		Musta	586 mm	81 753 63
		Hopea	586 mm	81 753 69
NP 04 DT	400 W	Valkoinen	486 mm	81 753 50
		Punainen	486 mm	81 753 56
		Musta	486 mm	81 753 62
		Hopea	486 mm	81 753 68
Pituus mm			486 586 704 762 934 1 048 1 400	

Listalämmitin

Tämä matala lämmitin sopii hyvin korkeiden ikkunoiden alle. Mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 200 mm, syvyys: 85 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.


TUOTE	TEHO	VÄRI	PITUUS	TUOTENRO
NL 12 DT	1 200 W	Valkoinen	1 450 mm	81 753 78
		Punainen	1 450 mm	81 753 84
		Musta	1 450 mm	81 753 90
		Hopea	1 450 mm	81 753 96
NL 10 DT	1 000 W	Valkoinen	1 280 mm	81 753 77
		Punainen	1 280 mm	81 753 83
		Musta	1 280 mm	81 753 89
		Hopea	1 280 mm	81 753 95
NL 08 DT	800 W	Valkoinen	1 050 mm	81 753 76
		Punainen	1 050 mm	81 753 82
		Musta	1 050 mm	81 753 88
		Hopea	1 050 mm	81 753 94
NL 06 DT	600 W	Valkoinen	870 mm	81 753 75
		Punainen	870 mm	81 753 81
		Musta	870 mm	81 753 87
		Hopea	870 mm	81 753 93
		Vaaleanpunainen	870 mm	81 753 99
		Sininen	870 mm	81 754 00
Pituus mm			870 1 050 1 280 1 450	

ADAX NEO 2

Paneelilämmitin

Upouusi Neo-sukupolvi, jossa on sinkistä valmistetut päätykannet ja yhdistetty seinä- ja lattiataline. Roiskevedenpitävä, kaksoiseristys, mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 370 mm, syvyys: 75 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	VÄRI	PITUUS	TUOTENRO
NP2 12 KDT	1 200 W	Valkoinen	969 mm	81 753 25
NP2 10 KDT	1 000 W	Valkoinen	794 mm	81 753 24
NP2 08 KDT	800 W	Valkoinen	736 mm	81 753 23



Pituus mm 736 794 969

Listalämmitin

Tämä matala lämmitin sopii hyvin korkeiden ikkunoiden alle. Mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 210 mm, syvyys: 75 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.




TUOTE	TEHO	VÄRI	PITUUS	TUOTENRO
NL 08 KDT	800 W	Valkoinen	1 079 mm	81 753 31
NL 06 KDT	600 W	Musta	899 mm	81 753 30



Pituus mm 899 1 079

ADAX SET

Ohjaa lämmitystä, valoja ja muita sähkölaitteita älypuhelimellasi. 230 V.


TUOTE		TUOTENRO
Set Switch	Switch 	910090
Set Master	Master 	910091
Set Slave	Slave 	910300

ADAX CLEA

Paneelilämmitin

Clea on uusi yleinen lasilämmitin, jossa on karkaistu, peilikiiltävä lasipinta. Saatavana valkoisena ja mustana. Vakiona digitaalinen termostaatti (DT). Mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 420 mm, syvyys: 90 mm. 230 V, 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	VÄRI	PITUUS	TUOTENRO
CP 10 KDT	1 000 W	Valkoinen Musta	790 mm 790 mm	81 114 02 81 114 06
CP 08 KDT	800 W	Valkoinen Musta	730 mm 730 mm	81 114 01 81 114 05
CP 06 KDT	600 W	Valkoinen Musta	615 mm 615 mm	81 114 00 81 114 04




Pituus mm 615 730 790

Listalämmitin

Tämä matala lämmitin sopii hyvin korkeiden ikkunoiden alle. Mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 190 mm, syvyys: 90 mm. 230 V, 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	VÄRI	PITUUS	TUOTENRO
CL 08 KDT	800 W	Valkoinen Musta	1 075 mm 1 075 mm	81 114 21 81 114 23
CL 06 KDT	600 W	Valkoinen Musta	905 mm 905 mm	81 114 20 81 114 22




Pituus mm 905 1 075

ADAX-LATTIATELINE

Lattiateline malleille Adax Neo, Clea ja VP/VL9. Saatavana paneeli- ja listalämmittimille. Ei saatavana Neo 2 -mallistolle.

TUOTE	TUOTENRO
Lattiateline malleille NP, CP ja VP9	81 754 50
Lattiateline malleille NL, CL ja VL9	81 754 51



ADAX MULTI VP/VL9

VP9 RK -paneelilämmitin

Multi-malleihin voit valita haluamasi kolmesta plug-in-termostaattista perusmallista edistyneempään versioon. Mukana pistoke ja kaapeli. Termostaatti on hankittava erikseen. Korkeus: 370 mm, syvyys: 85 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
VP920 RK	2 000 W	Ei termostaattia	1 350 mm	812700
VP914 RK	1 400 W	Ei termostaattia	1 005 mm	812600
VP912 RK	1 200 W	Ei termostaattia	890 mm	812500
VP910 RK	1 000 W	Ei termostaattia	720 mm	812400
VP908 RK	800 W	Ei termostaattia	660 mm	812300
VP906 RK	600 W	Ei termostaattia	545 mm	812200
VP904 RK	400 W	Ei termostaattia	490 mm	812100

Pituus mm 490 545 660 720 890 1 005 1 350




VL9 RK -listalämmitin

Tämä matala lämmitin sopii hyvin korkeiden ikkunoiden alle. Mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 140 mm, syvyys: 85 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
VL915 RK	1 500 W	Ei termostaattia	1 810 mm	852600
VL912 RK	1 200 W	Ei termostaattia	1 465 mm	852500
VL910 RK	1 000 W	Ei termostaattia	1 235 mm	852400
VL908 RK	800 W	Ei termostaattia	1 005 mm	852300
VL906 RK	600 W	Ei termostaattia	835 mm	852200
VL904 RK	400 W	Ei termostaattia	660 mm	852100

Pituus mm 660 835 1 005 1 235 1 465 1 810

Plug-in-termostaatti malleille VP9 RK/VL9 RK

TUOTE		TUOTENRO
Elektroninen termostaatti ET	ET 	81 753 37
Digitaalinen termostaatti DT	DT 	81 753 38
Radio-ohj. termostaatti CRA	CRA 	911166

ADAX MULTI VP/VL9

VP9 RKET -paneelilämmitin

Multi VP9 RKET -vakiomallissa on elektroninen termostaatti (ET). Lämmitin voidaan päivittää digitaalisella (DT) tai radio-ohjattavalla termostaatilla (CRA), joka on tilattava erikseen. Mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 370 mm, syvyys: 85 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
VP920 RKET	2 000 W	ET-termostaatti	1350 mm	81 753 06
VP914 RKET	1 400 W	ET-termostaatti	1005 mm	81 753 05
VP912 RKET	1 200 W	ET-termostaatti	890 mm	81 753 04
VP910 RKET	1 000 W	ET-termostaatti	720 mm	81 753 03
VP908 RKET	800 W	ET-termostaatti	660 mm	81 753 02
VP906 RKET	600 W	ET-termostaatti	545 mm	81 753 01
VP904 RKET	400 W	ET-termostaatti	490 mm	81 753 00

Pituus mm 490 545 660 720 890 1005 1350

VL9 RKET -listalämmitin

Tämä matala lämmitin sopii hyvin korkeiden ikkunoiden alle. Mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 140 mm, syvyys: 85 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
VL915 RKET	1 500 W	ET-termostaatti	1810 mm	81 753 12
VL912 RKET	1 200 W	ET-termostaatti	1465 mm	81 753 11
VL910 RKET	1 000 W	ET-termostaatti	1235 mm	81 753 10
VL908 RKET	800 W	ET-termostaatti	1005 mm	81 753 09
VL906 RKET	600 W	ET-termostaatti	835 mm	81 753 08
VL904 RKET	400 W	ET-termostaatti	660 mm	81 753 07

Pituus mm 660 835 1005 1235 1465 1810

ADAX SYMPHONY 5000








Adax Symphony 5000 on Multi- ja Clea-lämmittimille tarkoitettu edistyneellinen lämpötilan ja energiankulutuksen säätöjärjestelmä. Symphony 5000 -järjestelmän avulla voit ohjata paneelilämmittimiä, lattialämmitystä, valaistusta, sähkölaitteita jne.

TUOTE	TUOTENRO
Kauko-ohjain CTA	911160
Termostaatti Multi-sarjan malleille	911166
Lattialämmitystermostaatti SFG	910100
Radio-ohjattava tuplapistorasia COA-e	911174
Relepistorasia SXG	910110

ADAX STANDARD VP/VL9

VP9 KET -paneelilämmitin







Adax Standard VP9 KET on varustettu elektronisella termostaatilla. Voit hankkia lämmittimeen lisäksi BT-9-säästöyksikön, jossa on päivä- ja yö säästötoiminto. Mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 370 mm, syvyys: 85 mm. 230 V, 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
 VP920 KET	2 000 W	El. termostaatti	1367 mm	802700
 VP914 KET	1 400 W	El. termostaatti	1022 mm	802600
 VP912 KET	1 200 W	El. termostaatti	908 mm	802500
 VP910 RKET	1 000 W	El. termostaatti	735 mm	802400
 VP908 KET	800 W	El. termostaatti	678 mm	802300
 VP906 KET	600 W	El. termostaatti	562 mm	802200
 VP904 KET	400 W	El. termostaatti	505 mm	802100

Pituus mm 505 562 678 735 908 1022 1367

VL9 KET -listalämmitin


Tämä matala lämmitin sopii hyvin korkeiden ikkunoiden alle. Mukana pistoke ja kaapeli. Korkeus: 140 mm, syvyys: 85 mm. 230 V, 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
 VL915 KET	1 500 W	El. termostaatti	1827 mm	842600
 VL912 KET	1 200 W	El. termostaatti	1483 mm	842500
 VL910 KET	1 000 W	El. termostaatti	1252 mm	842400
 VL908 KET	800 W	El. termostaatti	1022 mm	842300
 VL906 KET	600 W	El. termostaatti	849 mm	842200
 VL904 KET	400 W	El. termostaatti	678 mm	842100

Pituus mm 678 849 1022 1252 1483 1827

Säästöyksikkö malleille VP9 ja VL9 Standard

BT-9 alentaa lämpötilan automaattisesti viiden tunnin ajaksi päivällä ja seitsemän tunnin ajaksi yöllä. Voit vähentää energiankulutusta jopa 20 prosenttia. 230 V.

TUOTE		TUOTENRO
BT-9-säästöyksikkö		913700

ADAX BASIC VP 10

Adax Basic VP10 on helppokäyttöinen ja tehokas paneelilämmitin. Valittavanasi on joko mekaaninen (KT) tai elektroninen (KET) termostaatti. Mukana kaapeli ja pistoke. Korkeus: 295 mm, syvyys: 85 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
VP1020 KT VP1020 KET	2 000 W 2 000 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	1306 mm 1306 mm	640070 642070
VP1014 KT VP1014 KET	1 400 W 1 400 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	960 mm 960 mm	640060 642060
VP1012 KT VP1012 KET	1 200 W 1 200 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	846 mm 846 mm	640050 642050
VP1010 KT VP1010 KET	1 000 W 1 000 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	674 mm 674 mm	640040 642040
VP1008 KT VP1008 KET	800 W 800 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	616 mm 616 mm	640030 642030
VP1006 KT VP1006 KET	600 W 600 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	498 mm 498 mm	640020 642020
VP1004 KT VP1004 KET	400 W 400 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	398 mm 398 mm	640010 642010

Pituus mm 398 498 616 674 846 960 1306

ADAX COMPACT VP 11


VP11 on kompakti paneelilämmitin, joka takaa nopean lämmityksen ja tarkan lämpötilan säädön. Valittavanasi on mekaaninen (KT) tai elektroninen (KET) termostaatti. KET-malli on roiskevedenpitävä (IP24C). Kaksoisieristetty kaapeli ja pistoke. Korkeus: 420 mm, syvyys: 85 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
VP1125 KT VP1125 KET	2 500 W 2 500 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	1175 mm 1175 mm	646625 646525
VP1120 KT VP1120 KET	2 000 W 2 000 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	950 mm 950 mm	646620 646520
VP1115 KT VP1115 KET	1 500 W 1 500 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	730 mm 730 mm	646615 646515
VP1112 KT VP1112 KET	1 250 W 1 250 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	660 mm 660 mm	646612 646512
VP1110 KT VP1110 KET	1 000 W 1 000 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	540 mm 540 mm	646610 646510
VP1107 KT VP1107 KET	750 W 750 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	430 mm 430 mm	646607 646507
VP1105 KT VP1105 KET	500 W 500 W	Mek. termostaatti El. termostaatti	370 mm 370 mm	646605 646505

Pituus mm 370 430 540 660 730 950 1175


ADAX VPS9

VPS9-malli on roiskevedenpitävä, kylpyhuoneeseen sopiva malli. Pyöristettyjen kulmien ja kuumenemattoman pintansa ansiosta se on lapsille turvallinen ja sopii siis myös lastenhuoneeseen. Mekaaninen termostaatti, korkeus: 280 mm, syvyys: 95 mm. IP 24C. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
 <p>VPS906 KT</p> <p>VPS904 KT</p> <p>Pituus mm 340 495</p>	600 W	Mek. termostaatti	495 mm	81 753 21
	400 W	Mek. termostaatti	340 mm	81 753 20

ADAX VPS10

VPS10 on kaksoiseristetty ja roiskevedenpitävä paneelilämmitin, jota voi käyttää kylpyhuoneessa. Lämmittimen pinnan lämpötila pysyy alhaisena, ja siinä on elektroninen termostaatti. Korkeus: 325 mm, syvyys: 95 mm. IP 24C. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
 <p>VPS1010 EM</p> <p>VPS1008 EM</p> <p>VPS1006 EM</p> <p>VPS1004 EM</p> <p>Pituus mm 388 542 696 850</p>	1 000 W	El. termostaatti	850 mm	81 753 16
	800 W	El. termostaatti	696 mm	81 753 15
	600 W	El. termostaatti	542 mm	81 753 14
	400 W	El. termostaatti	388 mm	81 753 13

ADAX VR 5 -INFRAPUNALÄMMITTIMET

Infrapunalämmittimestä säteilevä lämpö takaa nopean ja miellyttävän lämmityksen.

VR5:ssä on neljä tehoasetusta, ja sen nikkelöity heijastin jakaa lämmön tehokkaasti. 1,2 m:n kaapeli ja pistoke. IP44. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
VR 510 KB	1 000 W	4-portainen kytkin	740 mm	593510
VR 507 KB	750 W	4-portainen kytkin	605 mm	592510
VR 505 KB	500 W	4-portainen kytkin	440 mm	591510

ADAX GVR 5 -INFRAPUNALÄMMITTIMET

GVR5-infrapunalämmittimestä säteilevä lämpö takaa nopean ja miellyttävän lämmityksen.

GVR5-lämmittimessä on neljä tehoasetusta tai ulkopuolinen kytkin. Kiinteä asennus. IP44. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
GVR 510 B	1 000 W	4-portainen kytkin	740 mm	593210
GVR 507 B	750 W	4-portainen kytkin	605 mm	592210
GVR 505 B	500 W	4-portainen kytkin	440 mm	591210
GVR 510	1 000 W	Ei säädettävää kytkintä	740 mm	593010
GVR 507	750 W	Ei säädettävää kytkintä	605 mm	592010
GVR 505	500 W	Ei säädettävää kytkintä	440 mm	591010


ADAX LM02 / FVA5 -PAKKASVAHTI

Adax-pakkasvahtit ovat pieniä, tyylikkäitä lämmittimiä, joiden teho on 250 tai 500 W. Sen ansiosta ne soveltuvat hyvin pieniin tiloihin. Mukana kaapeli ja pistoke.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
LM 02 KT	250 W	Mek. termostaatti	377 x (k = 180 mm)	720202
FVA 5	500 W	Mek. termostaatti	250 x (k = 240 mm)	8175322

KANNETTAVAT ÖLJYTÄYTTEISET ADAX NOVA -LÄMPÖPATTERIT


Tehokkaat öljytäytteiset Adax Nova -lämmittimet edustavat laadukasta norjalaista muotoilua ja takaavat lempeän lämmityksen sekä hyvän si-säilman. Isot lämmityspinnat tuottavat runsaan määrän säteilevää lämpöä, mikä varmistaa nopean ja tehokkaan lämmityksen. Valittavana kolme lämmitysasetusta ja termostaatti. Mukana kaapeli ja pistoke. 230 V. Korkeus: 660 mm. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	TUOTENRO	
	NOVA 20	2 000 W	Mek. termostaatti 3-portainen kytkin	81 754 42
	NOVA 15	1 500 W	Mek. termostaatti 3-portainen kytkin	81 754 41
	NOVA 10	1 000 W	Mek. termostaatti 3-portainen kytkin	81 754 40

ÖLJYTÄYTTEISET ADAX-PANEELILÄMMITTIMET


PANEELI

Öljytäytteiset ADAX-lämpöpatterit tuottavat lämpöä lempeällä, tehokkaalla ja miellyttävällä tavalla. Termostaatti pitää huoneen lämpötilan täsmälleen haluamallasi tasolla. Mukana kaapeli ja pistoke. Korkeus: 600 mm, syvyys: 80 mm. 2 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO	
	APO 125 KET	1 250 W	El. termostaatti	1 380 mm	81 754 36
	APO 100 KET	1 000 W	El. termostaatti	1 140 mm	81 754 35
	APO 070 KET	700 W	El. termostaatti	900 mm	81 754 34
	APO 035 KET	350 W	El. termostaatti	660 mm	81 754 33

LISTA

Kaapeli ja pistoke. 230 V. Korkeus: 300 mm, syvyys: 80 mm. 2 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO	
	ALO 080 KET	800 W	El. termostaatti	1 380 mm	81 754 39
	ALO 060 KET	600 W	El. termostaatti	1 140 mm	81 754 38
	ALO 040 KET	400 W	El. termostaatti	900 mm	81 754 37



KANNETTAVAT ADAX-LÄMPÖPATTERIT

Tyylikäs ja kompakti muotoilu. Suojattu ylikuumentumiselta vastaan. VG5:llä on viiden vuoden ja VG6:lla kahden vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	TUOTENRO
VG5 20 ETV 	2 000 W	El. termostaatti 3-portainen, puhallin	505000
VG5 20 TV 	2 000 W	Mek. termostaatti 3-portainen, puhallin	505200
VG5 20 T 	2 000 W	Mek. termostaatti 3-portainen kytkin	505250
VG5 15 T 	1 500 W	Mek. termostaatti 3-portainen kytkin	505150
VG6 20 TV 	2 000 W	Mek. termostaatti 2-portainen, puhallin	81 754 43



ADAX-LÄMPÖPUHALTIMET

Adaxin lämpöpuhaltimet lämmitävät tilan tehokkaasti ja turvallisesti. Suojattu ylikuumentumiselta vastaan. VV9 T:llä on viiden vuoden ja VV 13 T:llä kahden vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	TUOTENRO
VV9 T 	2 000 W	Portaaton termostaatti Hiljainen puhallin	555010
VV 13 T 	2 000 W	Portaaton termostaatti 2-portainen kytkin	521320



KERAAMISET ADAX-LÄMPÖPUHALTIMET

Modernit ja kompaktit keraamiset lämpöpuhaltimet. Kaikki jäljempänä mainitut lämmittimet on suojattu ylikuumenemisesta vastaan, ja lisäksi niissä on pölysuodattimet. 2 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	TUOTENRO
VV 20 CDH 	2 000 W	Hiljainen puhallin, kauko-ohjain. Automaattinen kääntö.	81 754 30
VV 21 CA 	1 200 W	2-portainen kytkin	81 754 31
VV 50 CAT 	2 000 W	Portaaton termostaatti 2-portainen kytkin	81 754 10
VV 70 CDH 	2 000 W	2-portainen kytkin, kauko-ohjain. Automaattinen kääntö.	81 754 11


ADAX-KENGÄNKUIVAIN

Tehokas ja luotettava laite kenkien ja saappaiden kuivaukseen. ST 12T:ssä on mekaaninen ja ST 3D:ssä digitaalinen ajastin. 2 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	TUOTENRO
ST 12T 	290 W	Mekaaninen ajastin 120 minuutiksi	81 753 43
ST 3D 	220 W	Digitaalinen näyttö ja automaattinen ajastin	81 754 32

ADAX-KUIVAUSTELINE

Yksinkertainen ja tehokas tapa kenkien ja vaatteiden kuivaukseen. Kuivaustelineen voi kääntää seinää vasten. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	TERMOSTAATTI	PITUUS	TUOTENRO
TKH 80 	80 W	Virtakytkin	870 mm	81 753 40
TKH 110	110 W	Virtakytkin	1170 mm	81 753 41

NOREL STANDARD

Malli PM KET/ET

Paneelilämmittimet, joissa on elektroninen termostaatti.

Kiinteäasenteinen ET tai pistotulpallinen KET. Korkeus 350 mm, syvyys 90 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	VÄRI	PITUUS	TUOTENRO
PM 20 KET PM 20 ET	2 000 W 2 000 W	Valkoinen Valkoinen	1 724 mm 1 724 mm	81 115 15 81 115 05
PM 15 KET PM 15 ET	1 500 W 1 500 W	Valkoinen Valkoinen	1 249 mm 1 249 mm	81 115 14 81 115 04
PM 12 KET PM 12 ET	1 250 W 1 250 W	Valkoinen Valkoinen	1 064 mm 1 064 mm	81 115 13 81 115 03
PM 10 KET PM 10 ET	1 000 W 1 000 W	Valkoinen Valkoinen	957 mm 957 mm	81 115 12 81 115 02
PM 07 KET PM 07 ET	750 W 750 W	Valkoinen Valkoinen	869 mm 869 mm	81 115 11 81 115 01
PM 05 KET PM 05 ET	500 W 500 W	Valkoinen Valkoinen	707 mm 707 mm	81 115 10 81 115 00
Pituus mm 707 869 957 1 064 1 249 1 724				

Malli LM KET/ET

Listalämmittimet, joissa on elektroninen termostaatti.

Kiinteäasenteinen ET tai pistotulpallinen KET. Korkeus 180 mm, syvyys 90 mm. 230 V. 5 vuoden takuu.

TUOTE	TEHO	VÄRI	PITUUS	TUOTENRO
LM 14 KET LM 14 ET	1 400 W 1 400 W	Valkoinen Valkoinen	1 799 mm 1 799 mm	81 115 19 81 115 09
LM 10 KET LM 10 ET	1 000 W 1 000 W	Valkoinen Valkoinen	1 324 mm 1 324 mm	81 115 18 81 115 08
LM 07 KET LM 07 ET	700 W 700 W	Valkoinen Valkoinen	944 mm 944 mm	81 115 17 81 115 07
LM 05 KET LM 05 ET	500 W 500 W	Valkoinen Valkoinen	700 mm 700 mm	720305 720205
LM 02 KET LM 02 ET	250 W 250 W	Valkoinen Valkoinen	377 mm 377 mm	81 115 16 81 115 06
Pituus mm 377 700 944 1 324 1 799				

ADAX KOIRANKOPPILÄMMITIN

Malli VPH 102 KT

Koirankoppilämmitin soveltuu kotieläinten ulkotilojen lämmitykseen. Soveltuu myös pakkasvahdiksi esim. kaivoon, varastoon yms. vastaavaan paikkaan. Sisältää 5 m pitkän liitosjohdon. Teho 200 W. Alhainen pintalämpötila. Korkeus 280 mm. Pituus 330 mm. 230 V.

TUOTE	TEHO	VÄRI	PITUUS	TUOTENRO
VPH 102 KT 	200 W	Valkoinen	330 mm	81 753 44

Jotta huoneen lämpötila pysyisi oikeana, on tärkeää, että teho on huoneen neliömäärään nähden sopiva. On suositeltavaa, että paneelilämmittimet asennetaan ikkunoiden alapuolelle ehkäisemään ikkunoista tulevaa vetoa. Käytä seuraavaa taulukkoa apuna määrittäessäsi tilaan sopivaa tehoa. Jos huone on iso ja siinä on monta ikkunaa, voi olla kätevintä käyttää useita lämmittäjiä, jotta lämpö jakautuu nopeammin ja tasaisemmin.

SUOSITELTU LÄMMITTIMEN TEHO	LEUTO ILMASTO** 60-70 W/m ² (harvoin alle -20 °C)	NORMAALI/KYLMÄ ILMASTO** 70-85 W/m ² (kausittain alle -20 °C)
W	Huoneen kokonais-pinta-ala, m²*	Huoneen kokonais-pinta-ala, m²*
400	5-7 m ²	5-6 m ²
600	8-10 m ²	7-9 m ²
800	12-14 m ²	11-12 m ²
1000	14-16 m ²	12-14 m ²
1200	17-20 m ²	14-17 m ²
1500	21-25 m ²	18-21 m ²
2000	26-34 m ²	22-29 m ²

*katon korkeus enintään 2,4 m

**Jos asunnossa on huono eristys, lisää neliöpinta-alaan 20 prosenttia.





Adax - kaikissa käyttöjärjestelmissä

Löydät meidät PC-tietokoneen, taulutietokoneen tai älypuhelimien välityksellä. Voit lukea esitettämme verkossa ja etsiä tarpeisiisi parhaiten sopivia tuotteita. Voit myös ladata sovelluksia ja käyttää tuotevalintatoimintoamme sopivan tehon ja kotonasi tarvittavien tuotteiden etsimiseen.

ADAX

PISTESARJAT OY
Kylänportti 2
02940 Espoo

+358 10 423 8770
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

 **PISTESARJAT**



Jälleenmyyjä: