



# ASENNUSOHJE

Ulkoanturi ETF-744/99

## KÄYTTÖKOHEET JA TEKNISET TIEDOT

ETF-744/99 -anturia käytetään sulanapidon ohjauskeskusten ja termostaattien yhteydessä mittaamaan ulkolämpötilaa. Yhteensopivia ohjaukslaitteita mm. ETO2-4550, ETR2-1550, ETR/F 1447, ETI-1221 ja ETI-1551.

- Tunnistaa lämpötilan
- Asennus esim. rakennuksen ulkoseinään
- Kotelointiluokka: IP 68
- Liitäntäjohdon max. pituus: 50m (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>)
- Ympäristön lämpötila: -50...+70 °C
- Mitat: 86 x 45 x 35 mm



Sähkönrö

35 302 88

Kuvaus


Räystääsanturi

Nimike

ETOR-55

## ASENNUS

Anturi asennetaan rakennuksen varjoisalle puolelle seinään. Anturi on hyvä asentaa tarpeeksi korkealle esimerkiksi heti räystäslaudoituksen alapuolelle. Käytä liitosjohtona vähintään 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> kaapelia jonka maksimipituus on 50 m. Napaisuudella ei ole kytkettäessä väliä.



## PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat takaa tuotteidensa laadun ja toimivuuden ja siksi haluammekin tarjota sinulle 2 vuoden takuun (ostopäivästä) tuotteessa kuin tuotteessa. Joissakin tuotteissa voi olla jopa laajempi takuu, voit varmistaa tuotekohtaiset takuut myyjältäsi.

Takuumme on voimassa seuraavin edellytyksin:

- Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
- Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.
- Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.
- Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.
- Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.



### Hävitysohjeet

Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikallista lainsäädäntöä noudattaen.



Pistesarjat Oy  
Kylänportti 2, 02940 Espoo  
p. 010 423 8770, f. 010 296 1225  
myynti@pistesarjat.fi  
www.pistesarjat.fi



Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen vääristä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright © 2017 Pistesarjat Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.